

HEPATITIS B			HB ⁽³⁾	HB	HB	HB							
ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA			MenB	MenB		MenB					MenACWY	MenACWY	

VACUNA	PRE NATAL	MESES					AÑOS							
		2	4	11	12	15	3	6	12	14	15 19	20 64	65	80
SARAMPIÓN RUBÉOLA E PAROTIDITIS					TV		TV	TV						
VARICELA						VZ	VZ	VZ						
VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO									VPH	VPH				
ENFERMEDAD PNEUMOCÓCICA		VNC	VNC	VNC									VNC	
HERPES ZÓSTER													HZ ⁽⁵⁾	HZ ⁽⁶⁾
GRIPE	Gripe			Gripe (6 meses a 59 meses)									Gripe (60 años en adelante)	

LEYENDA


Administración sistemática



Administración en personas susceptibles o no vacunadas con anterioridad




Vacuna combinada



- (1) Vacunación durante la temporada de VRS (ver instrucción específica).
- (2) En nacidos a partir del 1 de agosto de 2023.
- (3) Se vacunarán con pauta 0, 2, 4 y 11 meses (4 dosis) a los hijos de madre portadora o con cribado desconocido de hepatitis B durante el embarazo.
- (4) En nacidos a partir del 1 de junio de 2023.
- (5) En nacidos a partir del 1 de enero de 1958.
- (6) En nacidos a partir del 1 de enero de 1943.

Recuerda que es posible que, si existen **circunstancias especiales**, sea necesario **modificar este calendario** o añadir otras vacunas, pero siempre a criterio del **profesional sanitario**.



Xanela aberta á familia

Etapas de la crianza

Embarazo y primer año de vida
Infancia
Adolescencia
Familia

Alimentación saludable

Actividad física
Prevención de adicciones
Bienestar emocional

Recursos

Gastas pista
REGAPS



La información para los tuyos, rigurosa

El proyecto RISCAR está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020